

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|-------------------------------------|-----------------------|---|
| <h1>ADELIE DOS</h1> <p>FIRST 40</p> | <h1>WUSWW</h1> |  |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | <p>Consejos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)

1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida.

Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)

1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento



Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|--|-----------------------|------------------------|
| <p>AMAPARO II</p> <p>BAVARIA 34</p> | <p>uecel</p> | |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | <p>Consejos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

| Retransmite tu viento en directo |
|---|
| <p>Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordaje, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:</p> |
| <p>Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App. 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida. |
| <p>Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela. 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela. |



Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|--------------------------------------|-----------------------|---|
| <h1>AVATAR 14</h1> <p>Oceanis 58</p> | <h1>rlItq</h1> |  |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | <p>Consejos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)

1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida.

Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)

1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.



Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|---|-----------------------|------------------------|
| <p>BALU</p> <p>Cheoy Lee 43 MS</p> | <p>ggtcy</p> | |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | <p>Consejos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

| Retransmite tu viento en directo |
|---|
| <p>Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordaje, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:</p> |
| <p>Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App. 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida. |
| <p>Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela. 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela. |

Instrucciones para el seguimiento



Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|---------------------------|-----------------------|---|
| BORJA FURIA 382 | xucka |  |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | Consejos <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

| Retransmite tu viento en directo |
|---|
| <p>Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordaje, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:</p> |
| <p>Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App. 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida. |
| <p>Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela. 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela. |

Instrucciones para el seguimiento



Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|---|-----------------------|------------------------|
| <p>CAPH</p> <p>Sun Odyssey 409 D</p> | <p>opkox</p> | |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | <p>Consejos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordaje, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)

1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordaje.
2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida.

Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)

1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordaje.
2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|--|-----------------------|---|
| <h1>CIENTOTRECE</h1> <p>Sun Odyssey 40</p> | <h1>bdyxi</h1> |  |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | <p>Consejos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

| Retransmite tu viento en directo |
|---|
| <p>Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordaje, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:</p> |
| <p>Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App. 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida. |
| <p>Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela. 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela. |



Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|-------------|-----------------------|---|
| COKKY SARK | cisjd |  |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | <p>Consejos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

| Retransmite tu viento en directo |
|---|
| <p>Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordaje, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:</p> |
| <p>Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App. 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida. |
| <p>Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela. 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela. |



Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|-------------------|-----------------------|---|
| Comité de Regatas | trrzg |  |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | <p>Consejos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

| Retransmite tu viento en directo |
|---|
| <p>Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:</p> |
| <p>Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo. 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App. 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida. |
| <p>Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo. 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela. 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela. |

Instrucciones para el seguimiento



Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|---|-----------------------|------------------------|
| <p>ILUSION</p> <p>BAVARIA 49</p> | <p>cadtl</p> | |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | <p>Consejos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

| Retransmite tu viento en directo |
|---|
| <p>Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordaje, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:</p> |
| <p>Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App. 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida. |
| <p>Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela. 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela. |

eStela Tracking instructions



eStela mobile app will be used during the race to track the fleet. These are the instructions for the participant boat.

| Boat name | Access Key | Link to App |
|---------------------------------|--------------|---|
| LIKEDEELER First 34.7 | wztyi |  |

| Setup guide | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Download and install eStela in your mobile phone. Available for iPhone and Android. 2. Log in using your Access Key. 3. Charge your phone and enable Transmit option a few minutes before the start of the race. 4. Disable the broadcasting option once the race has finished. | Tips <ul style="list-style-type: none"> • Keep your phone on charge while broadcasting. • Place your phone in a fixed, safe place. At the navigation desk, for example. |

| Broadcast your wind |
|---|
| Adjust NMEA settings to share the wind received in your onboard equipment during the regatta. |
| Bluetooth connection (Android/iOS) <ol style="list-style-type: none"> 1. Install a Bluetooth NMEA Gateway (with Serial Port Profile or SPP) connecting it to your onboard equipment. 2. Link this device to the Bluetooth Gateway. 3. (Optional) Nota: eStela will broadcast NMEA via WIFI. |
| Wi-Fi connection (Android/iOS) <ol style="list-style-type: none"> 1. Install a Wi-Fi NMEA Gateway connecting it to your onboard equipment. 2. Connect your phone to the same Wi-Fi network you have connected the Gateway. 3. Adjust the IP settings following the device instructions. |

(Help us to improve the quality of translations. Send us your comments and suggestions at info@estela.co)



Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|--|-----------------------|---|
| <h1>LLEVANT BLAU REGATAS</h1> <p>FARR 39</p> | <h1>bgbfl</h1> |  |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | <p>Consejos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

| Retransmite tu viento en directo |
|---|
| <p>Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:</p> |
| <p>Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo. 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App. 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida. |
| <p>Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo. 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela. 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela. |

Instrucciones para el seguimiento



Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|--------------------------------|-----------------------|---|
| NEREU Sun Odussey 49 | jwwya |  |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | Consejos <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

| Retransmite tu viento en directo |
|---|
| <p>Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordaje, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:</p> |
| <p>Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App. 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida. |
| <p>Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela. 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela. |

Instrucciones para el seguimiento



Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| NEWKOTE Dufour 40 | mlqzb | |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | Consejos <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

| Retransmite tu viento en directo |
|---|
| <p>Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordaje, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:</p> |
| <p>Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App. 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida. |
| <p>Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela. 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela. |



Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|--|-----------------------|---|
| <h1>PANTHALASSA</h1> <p>Sun Odyssey 40</p> | <h1>rsmqs</h1> |  |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | <p>Consejos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)

1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida.

Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)

1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento



Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|----------------------------------|-----------------------|---|
| PATER Barracuda 50 | nefej |  |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | Consejos <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

| Retransmite tu viento en directo |
|---|
| <p>Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:</p> |
| <p>Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo. 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App. 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida. |
| <p>Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo. 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela. 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela. |

Instrucciones para el seguimiento



Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <h1>PIRADA</h1> <p>Bavaria 50</p> | <h1>fmphn</h1> | |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | <p>Consejos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordaje, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)

1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordaje.
2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida.

Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)

1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordaje.
2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento



Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|---|-----------------------|------------------------|
| <h1>PORTEÑO PRIMERO</h1> <p>Bavaria 42 CR</p> | <h2>zjpkc</h2> | |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | <p>Consejos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

| Retransmite tu viento en directo |
|--|
| <p>Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordaje, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:</p> <p>Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App. 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida. <p>Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela. 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela. |

Instrucciones para el seguimiento



Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|---------------------------|-----------------------|---|
| RETI First 35S5 | vntws |  |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | Consejos <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

| Retransmite tu viento en directo |
|---|
| <p>Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordaje, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:</p> |
| <p>Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App. 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida. |
| <p>Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela. 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela. |

eStela Tracking instructions



eStela mobile app will be used during the race to track the fleet. These are the instructions for the participant boat.

| Boat name | Access Key | Link to App |
|--|--------------|-------------|
| <p>RIFT</p> <p>DUFOUR 405GL</p> | <p>pgull</p> | |

| Setup guide | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Download and install eStela in your mobile phone. Available for iPhone and Android. 2. Log in using your Access Key. 3. Charge your phone and enable Transmit option a few minutes before the start of the race. 4. Disable the broadcasting option once the race has finished. | <p>Tips</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keep your phone on charge while broadcasting. • Place your phone in a fixed, safe place. At the navigation desk, for example. |

| Broadcast your wind |
|---|
| <p>Adjust NMEA settings to share the wind received in your onboard equipment during the regatta.</p> |
| <p>Bluetooth connection (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Install a Bluetooth NMEA Gateway (with Serial Port Profile or SPP) connecting it to your onboard equipment. 2. Link this device to the Bluetooth Gateway. 3. (Optional) Nota: eStela will broadcast NMEA via WIFI. |
| <p>Wi-Fi connection (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Install a Wi-Fi NMEA Gateway connecting it to your onboard equipment. 2. Connect your phone to the same Wi-Fi network you have connected the Gateway. 3. Adjust the IP settings following the device instructions. |

(Help us to improve the quality of translations. Send us your comments and suggestions at info@estela.co)

Instrucciones para el seguimiento



Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <p>TAO</p> <p>Oceanis 393</p> | <p>nguqk</p> | |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | <p>Consejos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordaje, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)

1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordaje.
2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida.

Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)

1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordaje.
2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.



Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|--|-----------------------|------------------------|
| <p>TI PUNCH</p> <p>JEANNEAU SUN ODYSSEY</p> | <p>gxrdd</p> | |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | <p>Consejos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

| Retransmite tu viento en directo |
|---|
| <p>Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordaje, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:</p> |
| <p>Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App. 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida. |
| <p>Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela. 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela. |

Instrucciones para el seguimiento



Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|-------------------------------------|-----------------------|---|
| <h1>TORTOOGA</h1> <p>First 27.7</p> | <h1>mlzxa</h1> |  |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | <p>Consejos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

| Retransmite tu viento en directo |
|---|
| <p>Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:</p> |
| <p>Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo. 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App. 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida. |
| <p>Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo. 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela. 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela. |

eStela Tracking instructions



eStela mobile app will be used during the race to track the fleet. These are the instructions for the participant boat.

| Boat name | Access Key | Link to App |
|----------------------------|--------------|---|
| VIMARA Dufour 44 | mxlyh |  |

| Setup guide | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Download and install eStela in your mobile phone. Available for iPhone and Android. 2. Log in using your Access Key. 3. Charge your phone and enable Transmit option a few minutes before the start of the race. 4. Disable the broadcasting option once the race has finished. | Tips <ul style="list-style-type: none"> • Keep your phone on charge while broadcasting. • Place your phone in a fixed, safe place. At the navigation desk, for example. |


| Broadcast your wind |
|---|
| Adjust NMEA settings to share the wind received in your onboard equipment during the regatta. |
| Bluetooth connection (Android/iOS) <ol style="list-style-type: none"> 1. Install a Bluetooth NMEA Gateway (with Serial Port Profile or SPP) connecting it to your onboard equipment. 2. Link this device to the Bluetooth Gateway. 3. (Optional) Nota: eStela will broadcast NMEA via WIFI. |
| Wi-Fi connection (Android/iOS) <ol style="list-style-type: none"> 1. Install a Wi-Fi NMEA Gateway connecting it to your onboard equipment. 2. Connect your phone to the same Wi-Fi network you have connected the Gateway. 3. Adjust the IP settings following the device instructions. |

(Help us to improve the quality of translations. Send us your comments and suggestions at info@estela.co)

Instrucciones para el seguimiento



Durante la competición se usará la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

| Embarcación | Clave de acceso móvil | Enlace a la aplicación |
|--|-----------------------|---|
| <h1>ZAHORI</h1> <p>Sun Odissey 54 DS</p> | <h1>rwqik</h1> |  |

| Instrucciones para transmitir tu posición | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. 2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. 3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. 4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. | <p>Consejos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas. |

| Retransmite tu viento en directo |
|---|
| <p>Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumentos de abordaje, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:</p> |
| <p>Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App. 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectándose a la IP ofrecida. |
| <p>Para conectar por Wi-Fi (Android/iOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instala una pasarela NMEA - WIFI conectándola a tu instrumentación de abordaje. 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela. 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela. |